



LIEFERPROGRAMM

Folien + Planen

Folienartikel

Inh. Marius Plaza
Bahnhofstr. 49
87719 Mindelheim

Tel.: 08261/738188
Fax: 08261/738189
Mobil: 0173/9102470
e-Mail: mplaza@t-online.de

Folien + Planen

PE-Folien (-Baufolien)
PE-Schlauchfolien
PE-Stretchfolien + Automatenstrichfolie
PE-Dampfbremsfolien
PE-Maler- und Lackierfolie
PE-Luftpolsterfolie
PE-Schaumfolie

Gitterfolien und -Planen
Bändchengewebefolien und -Planen

PE-Beutel und -Säcke
-Flachbeutel und -Säcke
-Seitenfaltenbeutel und -Säcke
-Druckverschlußbeutel
usw. usw. ...
PE-Schrumpffolien + -Hauben

oder

kundenspezifische Lösungen

andere Ausführungen und Qualitäten auf Anfrage

PE-Folien

Umweltfreundlichkeit von Polyethylen

- es enthält weder Weichmacher noch Stabilisatoren
 - es ist physiologisch unbedenklich
 - bei Lagerung auf der Deponie ist es grundwasserneutral
 - es verbrennt in Müllöfen rückstandsfrei zu Kohlendioxid und Sauerstoff
 - es entstehen keine giftigen Dämpfe oder Gase
- PE-Folien können im Recycling zu Regeneratmaterial aufbereitet werden.

Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit

Artikel aus reinem Polyethylen sind:

- physiologisch unbedenklich
- BGA Empfehlung III (Polyethylen) Stand 01.06.1984
- 165. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt (1984) Nr.8 S. 258
- US-FDA-Regulation 21 CFR, Section 177.1520
 - enthalten weder Cadmium noch FCKW
 - umweltfreundlich

Die umweltfreundlichen Verpackungen können in allen handelsüblichen Größen und Stärken geliefert werden.

Schlauchumfang max. 6600 mm

Folienstärken von 10 um bis 400 um - je nach Produkt
bis zu Sechsfarbendruck
Einfärbung nach Wunsch

geloht, genadelt, stabilisiert, antistatisch, schrumpfend

PE-Folien

PE-Folie, transparent, nach GKV Norm +/- 5% Toleranz

Stärke my	Breite m	Länge m	Rollen Palette
30	1,5	100	100
	2,0	100	100
	4,0	100	75
60	1,5	50	100
	2,0	50	100
	4,0	50	75
120	1,5	50	75
	2,0	50	75
	3,0	50	52
	4,0	50	44
	6,0	25	60
200	1,5	50	50
	2,0	50	52
	3,0	50	52
	4,0	12,5	100
	4,0	25	46
	4,0	50	23
	6,0	25	52
300	4,0	25	44
400	4,0	25	27
500	4,0	25	27



PE-Folie, transluzent, nach GKV Norm +/- 5% Toleranz PE-Folie, farbstichig/farbig, nach GKV Norm +/- 5% Toleranz

Stärke my	Breite m	Länge m	Rollen Palette
120	4,0	50	44
200	2,0	50	46
	4,0	50	23
300	4,0	25	44
400	4,0	25	27
500	4,0	25	27



auch Palettenanbruch möglich

PE-Folien

PE-Schlauchfolie, transparent

Flachliegende Breite x2 = Umfang :3,14 = Durchmesser
auch schwarz, VIC- oder Seitenfalten-Schlauchfolie

Stärke my	Breite mm
50 bis 200	35 bis 1200

PE-Stretchfolie, transparent


auch schwarz, weiß oder farbig,
mit verschiedenen Hafteigenschaften
oder vorgereckt
oder Maschinen- Automatenfolie ...

Stärken my	Breiten mm
15 17 20 23	100 450 500

PE-Dampfbremse, blau o. blau/weiß CE

Dichte ca. 0,94, Baustoffklasse DIN 4102 B

Stärke my	Breite m	Länge m	Rollen Palette	Sd-Wert
200	4,0	25	52	>100
200	4,0	25	52	>100
250	2,0	50	44	>120
250	4,0	25	44	>120
250	4,0	25	44	>120
400	4,0	25	27	>200



PE-Folien

PE-Maler- und Lackierfolie, transparent mit Klebestreifen

Breite mm	Länge m	VP Rollen
550	20	60
1100	20	30
1400	20	30
1600	17	30

Bezeichnung: **Luftpolsterfolie, transparent, 10 mm Noppe**
Stärken mm: 60 + 80
Rollenlänge m: 50 + 100
Breite cm: 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 120, 150, 200

Bezeichnung: **Luftpolsterfolie, transparent, 30 mm Noppe**
Stärken mm: 10
Rollenlänge m: 30 + 50
Breite cm: 30, 40, 50, 60, 100, 120, 150, 200

Bezeichnung: **Luftpolsterfolie, rosa, antistatisch, 10 mm Noppe**
Stärken mm: 80
Rollenlänge m: 100
Breite cm: 60, 75, 100, 120, 150

Bezeichnung: **Luftpolsterfolie, mit Polyesterbedampfung**
Stärken mm: silber, blau, gold, grün, rot
Rollenlänge m: 110 + 250
Breite cm: 50 + 100
40, 80, 120, 150

Bezeichnung: **LPE-Schaum, transparent**
Stärken mm: 1,0 + 1,5 + 2,0 + 3,0 + 4,0 + 5,0
Rollenlänge m: 100, 125, 175, 250, 350, 500
Breite cm: 100, 120, 150

PE-Folien

**PE-Gewächshausfolien, gefaltet, farblos-transparent,
UV-beständig, 5 Jahre UV-Garantie
für Gärtnereien**

Stärke: 200 my, Rollenlänge: 25 + 50 lfm

Breiten: 3,2 + 4,5 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 m

PE-Gitterverstärkte Gartenbaufolie für universellen Einsatz

grün-transparent, mit Nagelrand

- Frühbeete und Gewächshäuser
- Abdeckung von Pflanzenkulturen
- Notverglasung / Regenschutz

Material: PP/LDPE

Reißfestigkeit: ca. 700 N/5 cm

Reißdehnung: 100 N

Temperaturbeständigkeit: -40 / + 80 ° C

Breite m	Länge m
1,5	50
2,0	50
3,0	25
4,0	25

PE- und PVC-Gartenteichfolie

schwarz und grün,

0,5, 0,8, 1, 1,5 und 2 mm stark


mit und ohne Gewebe

auf Anfrage

PE-Folien / -Planen

Gitterplanen GP 210, mit Randverstärkung, alle 10 cm gelocht,
UV-stabilisiert, transparente Folie, blaues Gewebe
Flächengewicht: ca. 210 gr/m²
Reißfestigkeit: ca. 700 N/5 cm, Reißdehnung: 100 N,
Außreißfestigkeit am Ösenband: 600 N
Temperaturbeständigkeit: -40 / + 80 ° C
UV-Stabilisierung: Die Ausrüstung erfolgt für eine Haltbarkeit im Freien
in unserer Klimazone von ca. 2 - 3 Jahren, wenn das Produkt keiner
mechanischen Beanspruchung unterliegt.

Breite m	Länge m	VP Stück
2	3	20
3	4	10
4	4	8
4	5	6
4	6	5
4	8	4
5	6	4
6	8	2
6	10	2
6	12	2
8	10	1
8	12	1



KONFEKTIONIERTE GITTERPLANEN

PE-Gitterplanen ZB 220 mit Rand und Ösen,
UV.-stabilisiert, transparente Folie, weißes Gewebe
Planen nach Maß, eine Seite muß durch 2 Meter teilbar sein.



PE-Folien / -Planen

KONFEKTIONIERTE GITTERPLANEN

PE-Gitterplanen ZB 250 mit Rand und Ösen,
UV.-stabilisiert, transparente Folie, grünes Gewebe
Planen nach Maß, eine Seite muß durch 2 Meter teilbar sein.

Bändchengewebepanen Tex-Tarp, beidseitig mit LDPE-beschichtet,
mit eingesäumter PP-Schnur und Alu-Ösen
Die günstige Lösung für vielseitige Zwecke.

Breite m	Länge m	VP Stück
3	4	10
4	5	6
4	6	5
5	6	5
6	8	3
6	10	2
8	10	2
10	12	1
10	15	1

Rollenware: 2 x 100 m

Containernetz HD-PE mit Messingösen alle 50 cm, 230 g/m²

Breite m	Länge m
3,5	5
3,5	6
3,5	7
3,5	8



Bauzaun- und Gerüstschutznetze auf Anfrage

Folien und Planen

Bändchengewebeplanen

diverse Qualitäten, Farben und Breiten + Formate
auch konfektioniert

Planenstoffe

viele Qualitäten (300-900 g/m²)
viele Farben und Breiten
auch konfektioniert

Segeltuchstoffe

diverse Qualitäten (Baumwolle, Leinen, Polyester, Mischgewebe)
Teflon und/oder PU-beschichtet
verschiedene Farben und Breiten
auch konfektioniert

Markisenstoffe

PVC-Folien

Lackfolirn